

Contrôle Profibus DP esclave.



**100 mm de hauteur de caractère . Environnement industriel
Distance de lecture maximale: 50m
Affichage recto ou recto&verso.**

Champ d'application

Visualisation de données numériques depuis un PLC, compteurs de pièces, états du machine, température, vitesse.

Option Couleur

Il permet sélectionner en fonction du valeur d'entrée, le couleur du valeur qui s'affiche. Les couleurs disponibles sont: Rouge, vert et jaune.



Option affichage unites de mesure

A la fabrication, des afficheurs peut être réalisé avec un affichage fixe d'une unité de mesure kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s ou quelconque autre unité à la demande du client, limité à un maximum de 3 caractères.

CONFIGURATION DU AFFICHEUR

Deux boutons poussoirs incorporés à l'afficheur servent pour la configuration de l'adresse de l'afficheur, le format de la trame, délai sans réception de données et la position du point décimal.

Spécifications

Hauteur Afficheur numérique	100mm
Hauteur text unités de mesure (En option)	60mm
Distance maximum de lecture	50 mètres
Caractères	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espace],=[point],-, trait sup. et inf.
Illumination ambiante maximale	1000 lux
Illumination ambiante maximale models (eh)	Extérieur
Couleur. Rouge/ vert/ jaune.	Applicable
Alimentation générale	100VAC à 240VAC 50/60Hz Option 24VCC
Nb de faces	Une o deux
Boîtier	Profilé noir en aluminium extrudé
Montage par supports latéraux	Permet la fixation en saillie ou suspendue
Protocols	PROFIBUS DP Esclave 12MHz




Profibus DP avec détection automatique du vitesse.
Fichier GSD disponible.

Dimensions

Nb de digits	3	4	5	6	7	8	9	10
--------------	---	---	---	---	---	---	---	----

DN-119	Hauteur = 175mm		Profondeur= 120mm					
Ample en mm	324	414	504	594	684	774	864	954
Largeur +Option texte	504	594	684	774	864	954	1044	1134

Composition de la référence



EXEMPLES:

DN119/4DNP

Afficheur de la série DN-119 de 4 digits, deux faces.

DN119e/5SNP+TL rpm

Afficheur de la série DN-119 de 5 digits, une face. Degré de protection IP65. Option texte avec leds. Texte: rpm.

DN119C/3SNP

Afficheur de la série DN-119 de 3 digits, tri couleur, une face.